MULTISTONE
CENTER

Használat és ápolás







TechniStone®

multistone.hu

TECHNISTONE

A Technistone tisztítása, ápolása

A **Technistone®** prémium minőségű kvarc kompozit anyagok az egyik legjobb kvalitású és legtartósabb termékek közé tartoznak, melyek megfelelő ápolással hosszú évekig megőrzik szépségüket.

Az alábbi napi használatra és rendszeres karbantartásra vonatkozó alapvető ajánlások és irányelvek segítenek biztosítani hosszú élettartamukat.

A Technistone® általános tisztítása és karbantartása

A Technistone® a **Multistone-nál is beszerezhető** Orange Cleaner-t javasolja mindennapi használatra felületeinek tisztításához.

Vigyen fel semleges tisztítószert vagy a gyártó által ajánlott Orange Cleaner-t az érintett területre, és nedves mikroszálas kendővel óvatosan, körkörös mozdulatokkal törölje át.

Hagyja hatni néhány percig, majd bő vízzel öblítse le. Végül pedig törölje szárazra egy pamut konyharuhával, vagy konyhai papírtörlővel.



Makacs foltok tisztítása

A folyékony anyagok (kávé, tea, olaj, gyümölcs- és zöldséglé, konyhai tisztítószerek stb.) által okozott foltokat a lehető leghamarabb vízzel vagy szükség esetén az ajánlott tisztítószerek valamelyikének használatával kell eltávolítani.

Az általunk ajánlott tisztítószerek listája, melyek makacs foltok eltávolítására is alkalmasak:

- **Bellinzoni LEM3**
- **Bert 27**
- **Fila Deterdek**
- **Moeller R55**
- **HG Spot stain remover**
- **Lithofin Composite Cleaner**

A folyamatosan nagy szennyezettségnek kitett felületek tisztításához kizárólag az ajánlott termékeket használja és ne vegyszerkeverékeket!

Foltok elleni védelem, impregnálás

A Technistone® termék védelmére használja az ajánlott védő- és impregnálószereket:

- **Bellinzoni Idea HP**
- **Bellinzoni Idea XC**
- **Fila Stoneplus**

A nagy igénybevételnek kitett területeken az impregnálás javasolt, illetve a terhelési szintnek megfelelően időről időre meg kell újítani. Nagyobb mechanikai terhelés, valamint szemcsés- és folyékony szennyezőanyagok használata esetén a termék impregnálása javasolt.

Bízza az impregnálást a szakértőkre - keresse fel a **Multistone**-t és gondoskodjon **Technistone®** felülete megfelelő védelméről!

Különleges felületek tisztítása és karbantartása

A speciális felületű (matt/strukturált)termékek védelmére fontos, hogy az ajánlott impregnáló termékeket használja.

Karcolások, ütések

A munkalapok csillogó, fényes felületének megőrzése érdekében nem ajánlott rendszeresen, közvetlenül a konyhapulton élelmiszereket vagy más termékeket vágni. Mindig használjon alátétet.

Fokozott óvatossággal kell eljárni továbbá a speciális kések és éles tárgyak (steak kések, grilltűk és nyársak stb.) használatakor.

Kerülje a súroló anyagok, dörzsis szivacsok használatát, mivel azok károsíthatják a felületet.

Ne helyezzen a munkalapra nehéz tárgyakat és kerülje a kevésbé ellenálló, az ütésekre érzékenyebb területek kitettségét, például az éleken és a szélek mentén.

Hőállóság

A nagy hőmérséklet különbség károsíthatja a felületet, így kerülje a forró edények, grillsütők, hajvasalók, vasalók ráhelyezését a felületre. Forró eszköz vagy tárgy ráhelyezése előtt mindig használjon alátétet.



Használati óvintézkedések

- Az Technistone® felületek zöld, dörzsi szivaccsal való tisztítása kerülendő a karcolódás veszélye miatt.
- A forró rozsdamentes acél, illetve öntöttvas edények, cigaretta, lámpa stb. jelentős anyagszerkezeti károkat okozhatnak
- Ne helyezzen hőt leadó eszközöket (pl: serpenyők, edények, hajsütővas, hajvasaló, vasaló) közvetlenül a felületre.
- Mindig használjon alátétet (lehetőség szerint gumiból) vagy konyharuhát amíg az edények, eszközök le nem hűlnek.
- Kerülje a sósavat, foszforsavat, nátrium-hidroxidot, hidrogén-peroxidot és egyéb erős vegyszereket tartalmazó tisztítószerek használatát, amelyek visszafordíthatatlan károkat (pl. elszíneződést) okozhatnak az anyagban (Savo, lefolyótisztítók, penész-, **zsír- és vízkőoldószerek** stb.).
- Óvatosan járjon el, ha használati tárgyakat és más fémtárgyakat használ a Technistone® felületein, különös tekintettel a széleinél vagy sarkainál, mert bár a kvarc kompozit nagy szilárdságú anyag, még a legkeményebb kő is megsérülhet a nehéz tárgyak okozta ütéstől.

A Technistone® és a Multistone nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztításból és karbantartásból eredő károsodásért.





MULTISTONE
CENTER

multistone.hu